



*Risolvere con semplicità
i problemi.*

Ruote complete per apparecchi

Le richieste verso le persone e le attrezzature sono aumentate, tanto nel piccolo ristorante accanto quanto negli alberghi o nelle mense. Quindi è importante che il lavoro possa essere eseguito velocemente. Questo serve ad ottenere una clientela contenta e un personale soddisfatto.

È importante che le ruote solide e robuste di RHOMBUS funzionino con semplicità. Per questo motivo vengono montate da molto tempo su attrezzature da cucina, fornelli, carrelli per stoviglie ed altro. RHOMBUS le fornisce "fresche" direttamente dalla fabbrica.



Il nostro multitalento: 357h

Ruote girevoli per apparecchiature pesanti, con doppio giro di sfere nella corona. Facilmente manovrabili, con bloccaggio totale per la ruota e la forcella.

228a

Ruota piroettante

316a

Ruota piroettante

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Corona ad un giro di sfere nella testa della forcella

Ambito applicazione 228a

- Mobili in legno leggeri

Ambito applicazione 316a

- Arredamento per negozi
- Contenitori per idrocoltura
- Mobiletti stereo
- Mobili imbottiti
- Piccoli mobili
- Portadisplay
- Portacarte
- Scaffalature

fornibile di serie con ruote nude 00G.

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 120)



228a	00G	025z	ZPS	25	14	39	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	030z	ZPS	30	15	42	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	035z	ZPS	35	18	48	18	47x47	35x35	6,5	25	
228a	00G	040z	ZPS	40	18	57	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	045z	ZPS	45	18	60	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	050z	ZPS	50	19	62	23	57x57	43x43	6,5	40	



316a	00G	030z	ZLB	30	18	46	15,5	8,2			15
316a	00G	038z	ZLC	38	17	59	17,5	10,2			20

340a

Ruota piroettante

340h

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

345a

Ruota fissa

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 29G

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola



											
340a	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40	
340a	29G 075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60	
340a	29G 100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90	
340a	29G 125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120	



											
340h	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40	
340h	29G 075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60	
340h	29G 100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90	
340h	29G 125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120	



											
345a	29G 050r	ZPC-5	50	20	69,5		60x60	43x43	6,3	40	
345a	29G 075r	ZPC-5	75	25	100		60x60	43x43	6,3	60	
345a	29G 100r	ZPC-5	100	27	134		76x76	55x55	8,5	90	
345a	29G 125r	ZPC-5	125	27	157		76x76	55x55	8,5	120	

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggifleboclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 29G

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola



340a	29G 050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5			40
340a	29G 075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5			60
340a	29G 100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5			90
340a	29G 125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5			120



340h	29G 050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5			40
340h	29G 075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5			60
340h	29G 100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5			90
340h	29G 125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5			120

340a/341a

Ruota piroettante

345a/346a

Ruota fissa

340b

Ruota piroettante con bloccaggio della ruota nuda

341h

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Asse ruota rivettata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola



											
340a	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
341a	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341a	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
340b	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



											
341h	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341h	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
345a	33G	050b	ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40
346a	33G	075b	ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50
346a	33G	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Asse ruota rivettata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 129)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola



340a	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40
341a	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341a	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65



340b	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40



341h	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341h	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Asse ruota rivettata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola



							
340a	33G 050b ZGC	50	18	70	24	10x25	40
341a	33G 075b ZGC	75	23	103	37	10x25	50
341a	33G 100b ZGC	100	23	124	28	10x25	65



							
340b	33G 050b ZGC	50	18	70	24	10x25	40



							
341h	33G 075b ZGC	75	23	103	37	10x25	50
341h	33G 100b ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Asse ruota rivettata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, nero
- Boccola



340a	33G	050b	ZR...	50	18	70	24		40
341a	33G	075b	ZR...	75	23	103	37		50
341a	33G	100b	ZR...	100	23	124	28		65



340b	33G	050b	ZR...	50	18	70	24		40



341h	33G	075b	ZR...	75	23	103	37		50
341h	33G	100b	ZR...	100	23	124	28		65

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Asse ruota avvitata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 30C

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 127)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia



											
341a	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
341h	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
346a	30C	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Asse ruota avvitata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 30C

- (La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 127)
- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
 - Su cerchione in lamiera d'acciaio
 - Parafilo in metallo, passivizzato zincato
 - Cuscinetto a flangia



341a	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341h	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341a	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65



341h	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Asse ruota avvitata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 30C

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 127)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia



								
341a	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65



								
341h	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Ø 50 mm asse ruota rivettata al supporto, Ø 75 mm asse ruota avvitata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggifleboclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33C

- (La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)
- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
 - Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
 - Parafilo in metallo, passivizzato zincato
 - Cuscinetto a flangia



											
340a	33C	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
341a	33C	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



											
340b	33C	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



											
341h	33C	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



											
345a	33C	050b	ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40
346a	33C	075b	ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Ø 50 mm asse ruota rivettata al supporto, Ø 75 mm asse ruota avvitata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33C

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia



									
340a	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40
341a	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50



									
340b	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40



									
341h	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Ø 50 mm asse ruota rivettata al supporto, Ø 75 mm asse ruota avvitata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggifleboclisi
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33C

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia



340a	33C 050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	
341a	33C 075 b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	



340b	33C 050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	



341h	33C 075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Ø 50 mm asse ruota rivettata al supporto, Ø 75 mm asse ruota avvitata al supporto

Ambito applicazione

- Apparecchi sportivi
- Carrelli per pulizie
- Carrelli portadocumenti
- Comodini
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce
- Piccoli mobili
- Portacarte
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Reggiflebocli
- Stand porta abiti
- Tavoli computer
- Vaschette sovrapponibili

Serie ruota 33C

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 128)

- Battistrada in gomma piena, blu-grigio (Shore A 80)
- Su corpo ruota nuda in plastica, grigio
- Parafilo in metallo, passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia



							
340a	33C 050b	ZR...	50	18	70	24	40
341a	33C 075b	ZR...	75	23	103	37	50



							
340b	33C 050b	ZR...	50	18	70	24	40



							
341h	33C 075b	ZR...	75	23	103	37	50

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

357a

Ruota piroettante

357h

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

357r

Ruota piroettante con bloccaggio direzionale posteriore

354a

Ruota fissa

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



357a	29K 100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357a	29K 125r	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357a	29K 150r	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	9	120	



357h	29K 100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357h	29K 125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357h	29K 150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120	



357r	29K 100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357r	29K 125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357r	29K 150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120	



354a	29K 100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	9	100	
354a	29K 125r	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	9	100	
354a	29K 150r	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	9	120	

357a

357h

Ruota piroettante

Ruota piroettante con
bloccaggio totale posteriore

Descrizione tecnica

- _ Lamiera d'acciaio
- _ Passivizzata zincata
- _ Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- _ TPE-battistrada, corpo ruota nuda in plastica, parafilo in plastica, cuscinetto a sfere
- _ Ruota piroettante con bloccaggio direzionale (357r) e Ruota fissa (354a) disponibile anche

Ambito applicazione

- _ Apparecchi medicali
- _ Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- _ Apparecchi sportivi
- _ Arredamento per negozi
- _ Carrelli per avanzamento
- _ Carrelli per pulizia
- _ Carrelli per trasporto generi alimentari
- _ Carrelli portadocumenti
- _ Carrelli porta archivio
- _ Carrelli visita
- _ Contenitori per rifiuti
- _ Espositori giornali
- _ Espositori merce

Ambito applicazione

- _ Grandi impianti di cucina
- _ Lavanderie
- _ Lettini per trattamenti
- _ Portacataloghi
- _ Portadisplay
- _ Settore computer
- _ Settore ristorazione
- _ Stativi



											
357a	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	38	100x80	80x60	9	90
357a	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357a	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	45	100x80	80x60	9	130



											
357h	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	43,5	100x80	80x60	9	90
357h	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357h	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	36	100x80	80x60	9	130

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (11 mm)

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



									
357a	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
357a	29K	125r	ZLD	125	32	154	43,5	13	100
357a	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	51	13	120



									
357h	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357h	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357h	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120



									
357r	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357r	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357r	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120

357a

357h

Ruota piroettante

Ruota piroettante con
bloccaggio totale posteriore

Descrizione tecnica

- _ Lamiera d'acciaio
- _ Passivizzata zincata
- _ Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- _ TPE-battistrada, corpo ruota nuda in plastica, parafilo in plastica, cuscinetto a sfere
- _ fornibile anche con foro posteriore LC (10,5 mm)
- _ Ruota piroettante con bloccaggio direzionale (357r) disponibile anche

Ambito applicazione

- _ Apparecchi medicali
- _ Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- _ Apparecchi sportivi
- _ Arredamento per negozi
- _ Carrelli per avanzamento
- _ Carrelli per pulizia
- _ Carrelli per trasporto generi alimentari
- _ Carrelli portadocumenti
- _ Carrelli porta archivio
- _ Carrelli visita
- _ Contenitori per rifiuti
- _ Espositori giornali
- _ Espositori merce

Ambito applicazione

- _ Grandi impianti di cucina
- _ Lavanderie
- _ Lettini per trattamenti
- _ Portacataloghi
- _ Portadisplay
- _ Settore computer
- _ Settore ristorazione
- _ Stativi



357a	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	38	12,5		90
357a	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5		110
357a	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	45	12,5		130



357h	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	43,5	12,5		90
357h	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5		110
357h	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	36	12,5		130

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



								
357a	29K 100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8 19	100
357a	29K 125r	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8 19	100
357a	29K 150r	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8 19	120



								
357h	29K 100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8 19	100
357h	29K 125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8 19	100
357h	29K 150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8 19	120



								
357r	29K 100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8 19	100
357r	29K 125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8 19	100
357r	29K 150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8 19	120

A pagina 129 trovate i manicotti per l'adattamento

357a

357h

Ruota piroettante

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

Descrizione tecnica

- _ Lamiera d'acciaio
- _ Passivizzata zincata
- _ Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- _ TPE-battistrada, corpo ruota nuda in plastica, parafilo in plastica, cuscinetto a sfere
- _ Ruota piroettante con bloccaggio direzionale (357r) disponibile anche

Ambito applicazione

- _ Apparecchi medicali
- _ Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- _ Apparecchi sportivi
- _ Arredamento per negozi
- _ Carrelli per avanzamento
- _ Carrelli per pulizia
- _ Carrelli per trasporto generi alimentari
- _ Carrelli portadocumenti
- _ Carrelli porta archivio
- _ Carrelli visita
- _ Contenitori per rifiuti
- _ Espositori giornali
- _ Espositori merce

Ambito applicazione

- _ Grandi impianti di cucina
- _ Lavanderie
- _ Lettini per trattamenti
- _ Portacataloghi
- _ Portadisplay
- _ Settore computer
- _ Settore ristorazione
- _ Stativi



									
357a	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	38	28x44,5	90
357a	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110
357a	29K	150r	Z622-5	150	32	188	45	28x44,5	130



									
357h	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	43,5	28x44,5	90
357h	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110
357h	29K	150r	Z622-5	150	32	188	36	28x44,5	130

357a

357h

Ruota piroettante

Ruota piroettante con
bloccaggio totale posteriore

Descrizione tecnica

- _ Lamiera d'acciaio
- _ Passivizzata zincata
- _ Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- _ TPE-battistrada, corpo ruota nuda in plastica, parafilo in plastica, cuscinetto a sfere
- _ Ruota piroettante con bloccaggio direzionale (357r) disponibile anche

Ambito applicazione

- _ Apparecchi medicali
- _ Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- _ Apparecchi sportivi
- _ Arredamento per negozi
- _ Carrelli per avanzamento
- _ Carrelli per pulizia
- _ Carrelli per trasporto generi alimentari
- _ Carrelli portadocumenti
- _ Carrelli porta archivio
- _ Carrelli visita
- _ Contenitori per rifiuti
- _ Espositori giornali
- _ Espositori merce

Ambito applicazione

- _ Grandi impianti di cucina
- _ Lavanderie
- _ Lettini per trattamenti
- _ Portacataloghi
- _ Portadisplay
- _ Settore computer
- _ Settore ristorazione
- _ Stativi



357a	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	38	M12x30	90
357a	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110
357a	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	45	M12x30	130



357h	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	43,5	M12x30	90
357h	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110
357h	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	36	M12x30	130

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126



								
357a	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5	100
357a	29K	125r	ZR...	125	32	157	43,5	100
357a	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	51	120



								
357h	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357h	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5	100
357h	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38	120



								
357r	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357r	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5	100
357r	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38	120

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

Serie ruota 29G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 126)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



357a	29G 100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357a	29G 125r	ZPF	125	30	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100	



357h	29G 100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100	
357h	29G 125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	



357r	29G 100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100	
357r	29G 125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	



354a	29G 100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	100	
354a	29G 125r	ZPF	125	30	154		95x70	75x45/72x52	100	

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (11 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 29G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 126)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola



									
357a	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
357a	29G	125r	ZLD	125	30	154	43,5	13	100



									
357h	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357h	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100



									
357r	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
357r	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

Serie ruota 29G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 126)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



357a	29G 100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100	
357a	29G 125r	Z522	125	30	157	43,5	24x45 M8	19	100	



357h	29G 100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100	
357h	29G 125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100	



357r	29G 100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100	
357r	29G 125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100	

A pagina 129 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 29G

(La descrizione tecnica delle ruote è a pag. 126)

- Elastomero termoplastico (TPE) grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola



							
357a	29G 100r	ZR...	100	30	132,5	41,5	100
357a	29G 125r	ZR...	125	30	157	43,5	100



							
357h	29G 100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357h	29G 125r	ZR...	125	30	157	41,5	100



							
357r	29G 100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357r	29G 125r	ZR...	125	30	157	41,5	100

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafile in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127



357a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	80	
357a	32C	125b	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100	
357a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	110	



357h	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357h	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357h	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



357r	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357r	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357r	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



354a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5		95x70	75x45/72x52	80	
354a	32C	125b	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	100	
354a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	110	

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (11 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127



									
357a	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	41,5	13	80
357a	32C	125b	ZLD	125	32	154	43,5	13	100
357a	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	51	13	110



									
357h	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80
357h	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357h	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13	110



									
357r	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13	80
357r	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
357r	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13	110

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



357a	32C	100b	Z522	100	32	132,5	41,5	24x45 M8	19	80
357a	32C	125b	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100
357a	32C	150b	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	110



357h	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80
357h	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357h	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110



357r	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80
357r	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357r	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110

A pagina 129 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127



								
357a	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	41,5	80
357a	32C	125b	ZR...	125	32	157	43,5	100
357a	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	51	110




								
357h	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5	80
357h	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5	100
357h	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38	110



								
357r	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5	80
357r	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5	100
357r	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38	110

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).



360a Ruota piroettante

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Fornibile anche con bloccaggio totale (360h)

Ambito applicazione

- Arredamento per negozi
- Banchi frigo
- Banchi per gelato
- Fotocopiatrici
- Frigoriferi
- Mobili portacomputer

360h



											
360a	00G	050x	ZPC	50	2x20	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	00G	075x	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33C	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33C	075b	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33G	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33G	075b	ZPC	75	2x24	101	35	60x60	46x46	6	80

360a Ruota piroettante

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Fornibile anche con bloccaggio totale (360h)

Ambito applicazione

- Arredamento per negozi
- Banchi frigo
- Banchi per gelato
- Fotocopiatrici
- Frigoriferi
- Mobili portacomputer

360h



360a	00G 050x ZLC	50	2x20	73	25	10		60
360a	00G 075x ZLC	75	2x22	98,5	35	10		80



360a	33C 050b ZLC	50	2x18	73	25	10		60
360a	33C 075b ZLC	75	2x22	98,5	35	10		80



360a	33G 050b ZLC	50	2x18	73	25	10		60
360a	33G 075b ZLC	75	2x24	98,5	35	10		80

361a

Ruota piroettante

361b

Ruota piroettante con bloccaggio centrale

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata "33C"
- Cromatizzata gialla "34C"
- Con corona a doppio giro di sfere
- 361a fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm) e LD (12,2 mm)

Ambito applicazione

- Carrelli per catering
- Mobili in legno leggeri

Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 128



											
361a	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
361b	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
361a	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
361b	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100

362a Ruota piroettante

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- A richiesta disponibile anche con filettatura (ZGI) e perno piatto (ZCS)

Ambito applicazione

- Apparecchi per pulizia pavimenti
- Aspiratori bagnato-asciutto
- Contenitori per rifiuti
- Espositori merce
- Portacaloghi
- Stativi

Descrizione tecnica delle ruote nude vedi pagine 126 e 128

									
362a	33F	075b	ZLC	75	23	100	30	10,2	55

									
362a	29K	100r	ZLD	100	30	130	37	12,2	100
362a	29K	125r	ZLD	125	32	155	38	12,2	100

									
362a	32C	100b	ZLD	100	30	130	37	12,2	80
362a	32C	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100

									
362a	36K	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100

363b

Ruota piroettante con bloccaggio della ruota nuda

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- A richiesta disponibile anche con filettatura (ZGI) e perno piatto (ZCS)

Ambito applicazione

- Carrelli per la spesa (Scale mobili)



								
363b	62C	125v	ZLD	125	150	43	12,2	60



									
363b	810	7575-1		125	150	43	12,2	RAL 7011	60

367a

Ruota piroettante

364a

Ruota fissa

367h

Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



367a	29K 080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367a	29K 100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K 125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K 150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367a	29K 200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



367h	29K 080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80	
367h	29K 100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K 125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K 150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367h	29K 200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



364a	29K 080r	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	29K 100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K 125r	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K 150r	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	120
364a	29K 200r	ZPF	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120

A pagina 129 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio, Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- su richiesta disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126



										
367a	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367a	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2		100
367a	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367a	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2		120
367a	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2		120



										
367h	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367h	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2		100
367h	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367h	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2		120
367h	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2		120



										
367a	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367a	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367a	29K	125r	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367a	29K	150r	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	120
367a	29K	200r	Z522	200	32	236	61		24x45 M8 19	120



										
367h	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367h	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367h	29K	125r	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367h	29K	150r	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	120
367h	29K	200r	Z522	200	32	236	61		24x45 M8 19	120

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafile in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



							
367a	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5	80
367a	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367a	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
367a	29K 150r	ZR...	150	32	183	51	120
367a	29K 200r	ZR...	200	32	235	61	120



							
367h	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5	80
367h	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367h	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
367h	29K 150r	ZR...	150	32	183	51	120
367h	29K 200r	ZR...	200	32	235	61	120

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 29G

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126



											
367a	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



											
367h	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367h	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



											
364a	29G	100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100

A pagina 129 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio, Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- su richiesta disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 29G

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126



367a	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2		100
367a	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2		100



367h	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2		100
367h	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2		100



367a	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367a	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5		24x45 M8 19	100



367h	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367h	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5		24x45 M8 19	100

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica

Serie ruota 29G

- Elastomero termoplastico (TPE), grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica grigio, argento RAL 7001
- Boccola
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



							
367a	29G 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367a	29G 125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100



							
367h	29G 100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367h	29G 125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con piastra PD (77x67 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia/cuscinetto a sfere*
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127



367a	32C 080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367a	32C 100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367a	32C 125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100		
367a	32C 150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110		
367a	32C 200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120		



367h	32C 080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367h	32C 100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80		
367h	32C 125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100		
367h	32C 150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110		
367h	32C 200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120		



364a	32C 080b	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80		
364a	32C 100b	ZPF	100	32	138		95x70	75x45/72x52	9	80		
364a	32C 125b	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100		
364a	32C 150b	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	110		
364a	32C 200b	ZPF*	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120		

A pagina 129 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio, Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica
- fornibile anche con foro posteriore LC (10,2 mm)
- su richiesta disponibile anche con perno di fissaggio Z622 (28x45 mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia/cuscinetto a sfere*
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127



										
367a	32C 080b ZLD	80	30	110	43,5	12,2				80
367a	32C 100b ZLD	100	32	131	41,5	12,2				80
367a	32C 125b ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2				100
367a	32C 150b ZLD	150	32	182	51	12,2				110
367a	32C 200b ZLD*	200	32	234	61	12,2				120



										
367h	32C 080b ZLD	80	30	110	43,5	12,2				80
367h	32C 100b ZLD	100	32	131	41,5	12,2				80
367h	32C 125b ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2				100
367h	32C 150b ZLD	150	32	182	51	12,2				110
367h	32C 200b ZLD*	200	32	234	61	12,2				120



										
367a	32C 080b Z522	80	30	112	43,5			24x45 M8 19		80
367a	32C 100b Z522	100	32	133	41,5			24x45 M8 19		80
367a	32C 125b Z522	125	32	157,5	43,5			24x45 M8 19		100
367a	32C 150b Z522	150	32	184	51			24x45 M8 19		110
367a	32C 200b Z522*	200	32	236	61			24x45 M8 19		120



										
367h	32C 080b Z522	80	30	112	43,5			24x45 M8 19		80
367h	32C 100b Z522	100	32	133	41,5			24x45 M8 19		80
367h	32C 125b Z522	125	32	157,5	43,5			24x45 M8 19		100
367h	32C 150b Z522	150	32	184	51			24x45 M8 19		110
367h	32C 200b Z522*	200	32	236	61			24x45 M8 19		120

Descrizione tecnica

- Lamiera d'acciaio
- Passivizzata zincata
- Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
- Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica

Serie ruota 32C

- Battistrada in gomma piena blu-grigio (Shore A 80)
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Parafilo in metallo
- Passivizzato zincato
- Cuscinetto a flangia/cuscinetto a sfere*
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 127

Ambito applicazione

- Apparecchi medicali
- Apparecchi per la pulizia dei pavimenti
- Apparecchi sportivi
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per trasporto generi alimentari
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Contenitori per rifiuti
- Espositori giornali
- Espositori merce

Ambito applicazione

- Grandi impianti di cucina
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Portacataloghi
- Portadisplay
- Settore computer
- Settore ristorazione
- Stativi



367a	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5	80
367a	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5	80
367a	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
367a	32C 150b	ZR...	150	32	183	51	110
367a	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61	120



367h	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5	80
367h	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5	80
367h	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5	100
367h	32C 150b	ZR...	150	32	183	51	110
367h	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61	120

Vogliate indicare sull'ordine il diametro desiderato per l'attacco (vedi pagina 129).

600a 600h

Ruota piroettante

Ruota piroettante con
bloccaggio totale posteriore

600r

Ruota piroettante con
bloccaggio direzionale

Descrizione tecnica

- Plastica grigio ferro RAL 7011
- Boccola speciale sostenuta da sfera

Ambito applicazione

- Apparecchi del settore medicale
- Apparecchi per cucine d'ospedale
- Apparecchi per il settore della gastronomia
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per servire
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Settore computer

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE)
- grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126



									
600a	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



									
600h	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



									
600r	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100

A pagina 129 trovate i manicotti per l'adattamento

Descrizione tecnica

- Plastica grigio ferro RAL 7011
- Boccola speciale sostenuta da sfera
- Disponibile anche con perno filettato KGD (12x25 mm) o KGU (13x25mm)

Ambito applicazione

- Apparecchi del settore medicale
- Apparecchi per cucine d'ospedale
- Apparecchi per il settore della gastronomia
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per servire
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Settore computer

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE)
- grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126



600a	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100	



600h	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100	



600r	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100	

Descrizione tecnica

- Plastica grigio ferro RAL 7011
- Boccola speciale sostenuta da sfera

Ambito applicazione

- Apparecchi del settore medicale
- Apparecchi per cucine d'ospedale
- Apparecchi per il settore della gastronomia
- Arredamento per negozi
- Carrelli per avanzamento
- Carrelli per pulizia
- Carrelli per servire
- Carrelli portadocumenti
- Carrelli porta archivio
- Carrelli visita
- Lavanderie
- Lettini per trattamenti
- Settore computer

Serie ruota 29K

- Elastomero termoplastico (TPE)
- grigio ferro RAL 7011 (Shore A 80)
- Corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001
- Parafilo in plastica, grigio argento RAL 7001
- Cuscinetto a sfere di precisione
- Disponibile anche con altri tipi di ruota, vedi a pag. 126



										
600a	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600h	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600r	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100